

Pajntar

myPRO
by Electrolux
Professional

Najboljše rešitve za pralnice,
hotele in majhna podjetja.



www.pajntar.si

**MyPRO nadomesti
kar do 6 gospodinjskih
pralnih strojev.**



SAMOPOSTREŽNI SISTEMI



Iščete prilagojeno rešitev za vaše malo podjetje?

Izberite set pralnega in sušilnega stroja ter žetonjere. Samopostrežni sistemi so pametna profesionalna rešitev za pranje perila - odlična izbira za pralnice, motele, hotele, apartmaje in druga mala podjetja.

PRALNI STROJI myPRO

Odlična higiena in maksimalna priročnost, ki ju zagotavljata vrh in sprednji del iz nerjavečega jekla s posebej oblikovanimi vrati.



MyPRO^{XL}
WE1100P



myPRO
WE170P



myPROzip
WE170PP

Pralni stroji

Kapaciteta pranja [kg]	12	8	8
Prostornina bobna [l]	100	67	67
Indeks energetske učinkovitosti [%]	> 52	D	D
Hitrost ožemanja [vrt/min (G-faktor)]	1050 (300)	1400 (536)	1400 (536)
Raven hrupa pri pranju/ožemanju dB(A)	62/72	49/75	49/75
Frekvenca [V/Hz/A]	220-240/50Hz/10	230/50/60	230/50-60
Omarica, vrh in sprednji del	Prašno barvana	Nerjaveče jeklo	Nerjaveče jeklo
Oblika bobna	Nerjaveče jeklo	SpeedCare boben	SpeedCare boben
Vhod za vodo	Hladna + vroča	Hladna + vroča	Hladna + vroča
Sistem odvodnjavanja	Črpalka za odvod	Črpalka za odvod	Črpalka za odvod
Dimenzije (Š/G/V) [mm]	686/1098/822	597/624/850	597/624/850
Teža (brez embalaže) [kg]	136	80,5	80,5

Podatki o porabi**

Standardni program: bombaž 60 °C, polna obremenitev

Skupni čas [min./cikel]	73	70	70
Poraba vode (hladna+vroča) [l]	87	65	65
Poraba energije [kWh]	1,01	0,7	0,7

***Temperatura vode: 15 °C hladna voda in 55 °C vroča voda.

SUŠILNIKI myPRO

Veliki prihranki energije in odlični rezultati sušenja zahvaljujoč odzračevanju vlage in avtomatskemu nadzoru vlažnosti.



Sušilniki

MyPRO^{XL}
TE1220E

myPRO
TE1120

myPRO
TE1120HP

myPROzip
TE1120P

Tip sušenja	Električen	Električen	Električen	Električen
Sušilna zmogljivost [kg]	12	8	8	8
Prostornina bobna [l]	218	120	120	120
Energetski razred	/	B	A++	B
Učinkovitost kondenzacije	/	A (> 90 %)	B (> 80 %)	A (>90 %)
Tehnologija sušenja	Ventilacijska	Kondenzacija	Toplotna črpalka	Kondenzacija
Raven hrupa pri sušenju [dB(A)]	68	< 70	< 70	< 70
Skupna moč [W]	4830	2600	900	230/2600
Frekvenca [V/Hz]	220-240/50/22	230/50/60	230/50	230/50-60
Dimenzije (Š/G/V) [mm]	686/1098/822	596/625/850	596/640/850	596/625/850
Teža (brez embalaže) [kg]	87	44	49	44

Poraba podatkov standardnega programa

(60% začetna vlaga)

Skupni čas [min./cikel]	87	129	155	129
Poraba energije [kWh]	/	4,88	1,99	4,88

LIKALNIKI myPRO

Maksimalno udobje in produktivnost med likanjem vam zagotovijo likalniki, ki jih odlikuje posebni program in ergonomski dizajn.



MyPRO

IS185



myPRO

IS1103

Likalniki

Dolžina valja [cm]	85	103
Premer valja [cm]	16	16
Nastavljiva hitrost likanja [vrt./min.]	2,40 - 6,80	2,40 - 6,80
Kapaciteta vodnega rezervoarja - nominalna [l]	1,9	1,9
Kapaciteta vodnega rezervoarja - dejanska [l]	1,4	1,4
Raven pare - I/II/III [l/uro]	0,9/1,1/1,3	0,9/1,1/1,3
Varnostna varovalka za previsoko temperaturo (para/prsni koš) [°C]	216/260	216/260
Nazivna napetost	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Skupna moč [W]	3300	3300
Varovalka	16 A	16 A
Dimenzije v delovnem stanju (Š/G/V) [mm]	940/400/1050	1120/400/1050
Dimenzije v zloženem stanju (Š/G/V) [mm]	520/400/1000	1120/400/1050
Teža (brez embalaže) [kg]	39	50

DODATKI za vaše naprave



Podstavek s predalom



Vezni del



Žetonjera

Pajntar smo zanesljiv dobavitelj myPRO
Electrolux Professional rešitev za pranje perila.



SKENIRAJ
za več informacij!

Pajntar

Strokovnjaki za profesionalne kuhinje

Pajntar - profesionalne kuhinje d.o.o.
Pod klancem 7A, Tolmin, 5220 Tolmin
ID za DDV: SI24113115

☎ SERVIS
+386 31 709 444

☎ PRODAJA
+386 31 709 722

E: prodaja@pajntar.si
www.pajntar.si

